



ZANCOPE s.r.l.

Via Galvani, 4 - Z.I.
35030 CASELLE di SELVAZZANO DENTRO (PD)
Tel. 049 8978870 - Fax 049 8988574
Sede legale: Via Buccari, 10
35030 TENCAROLA di SELVAZZANO DENTRO (PD)
e-mail: zaoil.lubrificanti@tin.it

Partita I.V.A. 00043560283 - Cap. Soc. € 31.200 i.v.
Reg. imprese di Padova n. 42657 - R.E.A. PD n. 244728

ZETAOIL
Carburanti - Lubrificanti
Prodotti chimici

SCHEMA DI SICUREZZA SECONDO IL REGOLAMENTO (UE) No 453/2010

Pagina 1/10 Data: 01/01/2019

SIRIO 2T 100 ML. /1 LT.

1. IDENTIFICAZIONE DELLA MISCELA E DELLA SOCIETA'/IMPRESA.

1.1. Identificatore del prodotto:

Nome prodotto: **OLIO 2T**

1.2. Usi pertinenti identificati della miscela e usi sconsigliati.

Olio sintetico per motore a due tempi.

Usi sconsigliati:

Usi diversi da quelli raccomandati

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza.

Impresa: ZANCOPE' SRL
Indirizzo: Via L. Galvani, 4
Città: Selvazzano Dentro
Provincia: Padova
Tel: 049/8978870
Fax: 049/8988574
E-mail: zaoil.lubrificanti@tin.it

1.4. Telefono di emergenza: 049 8978870 (Disponibile soltanto in orari di ufficio)

2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI.

2.1 Classificazione della sostanza e della miscela.

Il prodotto non è classificato come pericoloso in conformità con il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

2.2 Elementi dell'etichetta.

Il prodotto non è classificato come pericoloso in conformità con il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Simboli: Nessuna

Consigli di prudenza: Nessuna

Disposizioni speciali: Nessuna

Disposizioni speciali in base all' Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti: uso ristretto agli utilizzatori professionali.

2.3 Altri pericoli

Sostanze vPvB: Nessuna – Sostanze PBT: Nessuna

Altri pericoli:

Nessun altro pericolo



ZANCOPÈ s.r.l.

Via Galvani, 4 - Z.I.
35030 CASELLE di SELVAZZANO DENTRO (PD)
Tel. 049 8978870 - Fax 049 8988574
Sede legale: Via Buccari, 10
35030 TENCAROLA di SELVAZZANO DENTRO (PD)
e-mail: zaoil.lubrificanti@tin.it

Partita I.V.A. 00043560283 - Cap. Soc. € 31.200 i.v.
Reg. imprese di Padova n. 42657 - R.E.A. PD n. 244728

ZETA OIL
Carburanti - Lubrificanti
Prodotti chimici

SCHEDA DI SICUREZZA SECONDOIL REGOLAMENTO (UE) No 453/2010

Pagina 2/10 Data:01/01/2019

SIRIO 2T 100 ML. / 1LT.

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1 Sostanze.

N. A.

3.2 Miscele

Componenti pericolosi ai sensi del Regolamento CLP e relativa classificazione:

Nessuna

Miscela di oli minerali paraffinici di cui l'estratto al DMSO < 3% p/p (secondo metodo IP 346/92)

Rispetta la nota L della Direttiva 97/56/CE Allegato I, pertanto la classificazione R45 (cancerogeno) non è applicabile.

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso.

In caso di inalazione.

In caso di esposizione ad elevate concentrazioni di vapori e nebbie allontanare il soggetto dall'area contaminata trasportandolo in luogo ben ventilato. Chiedere l'intervento del medico se necessario.

In caso di contatto con gli occhi.

Lavare gli occhi immediatamente con molta acqua per qualche minuto tenendo le palpebre aperte. Chiedere l'intervento del medico in caso di persistenza di dolore e arrossamenti. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle.

Le lesioni per getti ad alta pressione richiedono un pronto intervento chirurgico e possibilmente terapia a base di steroidi, per minimizzare danni a tessuti e perdita di funzioni. Qualunque sostanza, nel caso di incidenti con tubazioni in pressione e simili, può essere accidentalmente iniettata nei tessuti sottocutanei, anche senza lesioni esterne apparenti. In tal caso è necessario condurre al più presto l'infortunato in ospedale per le cure del caso. Rimuovere gli indumenti contaminati. Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

In caso di ingestione.

Se accidentalmente si è ingerito, consultare immediatamente il medico. Restate a riposo. **MAI** provocare il vomito.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessuno.

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento: Nessuno.



ZANCOPE s.r.l.

Via Galvani, 4 - Z.I.
35030 CASELLE di SELVAZZANO DENTRO (PD)
Tel. 049 8978870 - Fax 049 8988574
Sede legale: Via Buccari, 10
35030 TENCAROLA di SELVAZZANO DENTRO (PD)
e-mail: zaoil.lubrificanti@tin.it

Partita I.V.A. 00043560283 - Cap. Soc. € 31.200 i.v.
Reg. imprese di Padova n. 42657 - R.E.A. PD n. 244728

ZETAOIL
Carburanti - Lubrificanti
Prodotti chimici

SCHEDA DI SICUREZZA SECONDO IL REGOLAMENTO (UE) No 453/2010

Pagina 3/10 Data: 02/01/2019

SIRIO 2T 100 ML. / 1 LT.

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO.

5.1 Mezzi d'estinzione raccomandati.

Mezzi di estinzione idonei:

Utilizzare mezzi di estinzione per incendi di classe B: anidride carbonica, polvere chimica secca, schiuma, sabbia, terra.

Acqua.

Biossido di carbonio (CO₂).

Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza:

Evitare l'uso di getti d'acqua. Usare getti d'acqua unicamente per raffreddare le superfici dei contenitori Esposte al fuoco.

Nessuno in particolare.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela.

Evitare di respirare i fumi di combustione in quanto in seguito ad incendio si possono formare idrocarburi incombusti e altri derivati potenzialmente pericolosi.

Non inalare i gas prodotti dall'esplosione e dalla combustione.

La combustione produce fumo pesante.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi.

Nota: Raffreddare con acqua i contenitori non coinvolti nell'incendio ma esposti al calore derivante dallo stesso, per evitare l'eventuale esplosione e la propagazione dell'incendio. Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate.

Raccogliere separatamente l'acqua contaminata utilizzata per estinguere l'incendio. Non scaricarla nella rete fognaria.

Se fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare dall'area di immediato pericolo i contenitori non danneggiati.

Vestuario protettivo completo di autorespirazione.



ZANCOPÈ s.r.l.

Via Galvani, 4 - Z.I.
35030 CASELLE di SELVAZZANO DENTRO (PD)
Tel. 049 8978870 - Fax 049 8988574
Sede legale: Via Bucciari, 10
35030 TENCAROLA di SELVAZZANO DENTRO (PD)
e-mail: zaoil.lubrificanti@tin.it

Partita I.V.A. 00043560283 - Cap. Soc. € 31.200 i.v.
Reg. imprese di Padova n. 42657 - R.E.A. PD n. 244728

ZETAOIL
Carburanti - Lubrificanti
Prodotti chimici

SCHEDE DI SICUREZZA SECONDO IL REGOLAMENTO (UE) N° 453/2010

Pagina 4/10 Data: 02/01/2019

SIRIO 2T 100 ML. / 1LT.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE:

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Evitare il contatto con la pelle ed il contatto con gli occhi indossando idonei indumenti protettivi.
In caso di versamento di quantità rilevanti, particolarmente in ambiente confinato, evitare di respirare i vapori aerando l'ambiente o indossare mezzi di protezione per le vie respiratorie.
Indossare i dispositivi di protezione individuale. Spostare le persone in luogo sicuro.
Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8.

6.2 Precauzioni ambientali.

Evitare che il prodotto si disperda e defluisca nel suolo, nelle fognature e nelle acque superficiali.
Se necessario informare le competenti autorità locali.
Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Impedire il deflusso nelle acque superficiali o nella rete fognaria. Trattene l'acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla.
In caso di fuga di gas o penetrazione in corsi d'acqua, suolo o sistema fognario informare le autorità responsabili.
Materiale idoneo alla raccolta: materiale assorbente, organico, sabbia.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica.

Arginare in caso di fuoriuscita di quantità rilevanti di prodotto. Contenere gli spandimenti di piccole quantità di prodotto con terra, sabbia o altro materiale inerte assorbente. Trasferire in contenitori adeguati impermeabili idonei allo stoccaggio ed al trasporto del materiale raccolto.
Smaltire in accordo alla normativa vigente. Lavare con abbondante acqua.

6.4 Riferimenti ad altre sezioni.

Vedi anche paragrafo 8 e 13

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura.

Evitare il contatto diretto con il prodotto.
Evitare di respirare gli aerosoli o i vapori del prodotto, garantendo un'adeguata ventilazione dell'ambiente di lavoro, particolarmente se confinato. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l'inalazione di vapori e nebbie. Durante il lavoro non mangiare né bere.
Si rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Tenere il prodotto nei contenitori originali stoccati in ambienti e in condizioni tali da assicurare il controllo e contenimento delle perdite.



ZANCOPE s.r.l.

Via Galvani, 4 - Z.I.
35030 CASELLE di SELVAZZANO DENTRO (PD)
Tel. 049 8978870 - Fax 049 8988574
Sede legale: Via Buccari, 10
35030 TENCAROLA di SELVAZZANO DENTRO (PD)
e-mail: zaoil.lubrificanti@tin.it

Partita I.V.A. 00043560283 - Cap. Soc. € 31.200 i.v.
Reg. imprese di Padova n. 42657 - R.E.A. PD n. 244728

ZETAOIL
Carburanti - Lubrificanti
Prodotti chimici

SCHEDA DI SICUREZZA SECONDO IL REGOLAMENTO (UE) N° 453/2010

Pagina 5/10 Data: 01/01/2019

SIRIO 2T 100 ML. / 1 LT.

Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore o di possibile innesco e dall'esposizione diretta dei raggi solari. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Tenere i recipienti ben chiusi. Garantire un'adeguata ventilazione dei locali. Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.

Materie incompatibili: Nessuna in particolare. Si veda anche il successivo paragrafo 10.

Indicazione per i locali: locali adeguatamente areati.

7.3 usi finali specifici

Nessun uso particolare.

SEZIONE 8: CONTROLLI DI ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE.

8.1 Parametri di controllo.

Nessuna in particolare nelle normali condizioni di uso.

ACGIH – LTE:5 mg/m³ – Note: Olio minerale.

Valori limite di esposizione DNEL: N.A.

Valori limite di esposizione PNEC: N.A.

8.2 Controlli dell'esposizione.

Protezione degli occhi: Per maggiori informazioni fare riferimento alla norma UNI-EN 166. Non richiesto per l'uso normale. Operare comunque secondo le buone pratiche di lavoro.

Protezione della pelle: utilizzare tuta da lavoro e grembiule in materiale idoneo; cambiare immediatamente gli indumenti contaminati e lavarli accuratamente prima di riutilizzarli.

E' opportuno mantenere una buona igiene personale e dell'abbigliamento da lavoro.

Per maggiori informazioni fare riferimento alle norme UNI-EN 465/466/467.

Non è richiesta l'adozione di alcuna precauzione speciale per l'uso normale.

Protezione delle mani:

Indossare guanti (ad esempio in neoprene, nitrile o PVC) da lavoro preferibilmente felpati internamente resistenti agli oli minerali o ai solventi. I guanti devono essere sostituiti ai primi segni di usura. Indossare i guanti dopo adeguata pulizia delle mani.

Nel caso di contatti non prolungati l'utilizzo di creme barriera può essere un utile strumento di protezione.

La scelta dei guanti protettivi dipende anche dalle condizioni d'uso e deve tenere conto delle indicazioni del fabbricante. Per maggiori informazioni fare riferimento alla norma UNI-EN 374.

Non richiesto per l'uso normale.

Protezione respiratoria: Qualora le modalità operative ed altri mezzi per limitare l'esposizione dei lavoratori non risultassero adeguati – al fine di rispettare i limiti di esposizione qualora specificati al punto 8 – sono necessari altri mezzi di protezione delle vie respiratorie: maschere con cartuccia per vapori organici e per polveri/nebbie (esempio maschera a carboni attivi).

Non necessaria per l'utilizzo normale.

Rischi termici: Nessuno

Controlli dell'esposizione ambientale: Nessuno.



ZANCOPÈ s.r.l.

Via Galvani, 4 - Z.I.
35030 CASELLE di SELVAZZANO DENTRO (PD)
Tel. 049 8978870 - Fax 049 8988574
Sede legale: Via Buccari, 10
35030 TENCAROLA di SELVAZZANO DENTRO (PD)
e-mail: zaoil.lubrificanti@tin.it

Partita I.V.A. 00043560283 - Cap. Soc. € 31.200 i.v.
Reg. imprese di Padova n. 42657 - R.E.A. PD n. 244728

ZETA OIL
Carburanti - Lubrificanti
Prodotti chimici

SCHEDA DI SICUREZZA SECONDO IL REGOLAMENTO (UE) No 453/2010

Pagina 6/10 Data: 01/01/2019

SIRIO 2T 100 ML. / 1 LT.

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE.

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto	Liquido oleoso
Colore:	visibile
Odore:	Caratteristico
Soglia olfattiva:	Non Rilevante
pH:	Non Rilevante
Punto di fusione/congelamento:	Non rilevante
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:	>250 °C (a pressione atmosferica)
Infiammabilità solidi /gas.:	Non rilevante
Limite superiore/inferiore d'infiammabilità o esplosione:	Non rilevante
Densità a 15°C	0,860 ASTM D-1298
Densità di vapore:	Non rilevante
Punto di infiammabilità	> 200 °C
Velocità di evaporazione	Non rilevante
Pressione di vapore	Non rilevante
Densità relativa	< 1 kg/dm ³
Idrosolubilità:	NO
Solubilità in olio:	SI
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua):	Non Rilevante
Temperatura di autoaccensione:	Non Rilevante
Temperatura di decomposizione:	Non Rilevante
Viscosità a 100 °C:	9,3 – 12,5 cst
Viscosità a 40 °C:	90 – 110 cst
Proprietà esplosive:	Non Rilevante
Proprietà comburenti:	Non Rilevante

9.2 Altre informazioni

Miscibilità:	Non Rilevante
liposolubilità:	Non Rilevante
Conducibilità:	Non Rilevante
Punto di scorrimento:	< - 10°C
Proprietà caratteristiche dei gruppi di sostanze:	N.A.



ZANCOPE s.r.l.

Via Galvani, 4 - Z.I.
35030 CASELLE di SELVAZZANO DENTRO (PD)
Tel. 049 8978870 - Fax 049 8988574
Sede legale: Via Buccari, 10
35030 TENCAROLA di SELVAZZANO DENTRO (PD)
e-mail: zaoil.lubrificanti@tin.it

Partita I.V.A. 00043560283 - Cap. Soc. € 31.200 i.v.
Reg. imprese di Padova n. 42657 - R.E.A. PD n. 244728

ZETA OIL
Carburanti - Lubrificanti
Prodotti chimici

SCHEDA DI SICUREZZA SECONDO IL REGOLAMENTO (UE) No 453/2010

Pagina 7/10 Data: 01/01/2019

SIRIO 2T 100 ML. / 1 LT.

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ.

10.1 Reattività: Evitare il contatto con acidi e basi forti ed agenti ossidanti. Stabile in condizioni normali.

10.2 Stabilità chimica: Prodotto stabile a temperatura ambiente. Stabile in condizioni normali.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose: Nessuno.

10.4 Condizioni da evitare: Stabile in condizioni normali.

10.5 Materiali incompatibili: Nessuna in particolare.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessuno.

SEZIONE 11: INFORMAZIONE TOSSICOLOGICA.

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici:

Informazioni tossicologiche riguardanti la miscela:

Può provocare una leggera irritazione.

Avvertenza generale. L'iniezione ad alta pressione di prodotto nella pelle può portare a necrosi locale se il prodotto non viene

Rimosso chirurgicamente.

Contatti frequenti e prolungati possono sgrassare ed irritare la pelle anche causando dermatiti.

Esposizioni prolungate al prodotto possono provocare sonnolenza e vertigini.

Esposizioni prolungate a vapori o nebbie possono causare irritazioni alle vie respiratorie.

Informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nella miscela: N.A.

Se non sono diversamente specificati, i dati richiesti dal Regolamento 453/2010/Ce sotto indicati sono da intendersi N.A.:

- a) tossicità acuta;
- b) corrosione/irritazione cutanea;
- c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi;
- d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;
- e) mutagenicità delle cellule germinali;
- f) cancerogenicità;
- g) tossicità per la riproduzione;
- h) tossicità per organi bersaglio (STOT) – esposizione singola;
- i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta;
- j) pericolo in caso di aspirazione.

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE.

12.1 Tossicità: Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

12.2 Persistenza e degradabilità: Il prodotto galleggia in acqua (se la densità è < 1)

Il prodotto viene assorbito superficialmente nel terreno. Il prodotto difficilmente evapora.

12.3 Potenziale di bioaccumulo: N.A.

12.4 Mobilità nel suolo: N.A.

12.5 risultati della valutazione PBT e vPvB: Sostanze vPvB. Nessuna – Sostanze PBT: Nessuna.

12.6 Altri effetti avversi: Nessuno.



ZANCOPÈ s.r.l.

Via Galvani, 4 - Z.I.
35030 CASELLE di SELVAZZANO DENTRO (PD)
Tel. 049 8978870 - Fax 049 8988574
Sede legale: Via Buccari, 10
35030 TENCAROLA di SELVAZZANO DENTRO (PD)
e-mail: zaoil.lubrificanti@tin.it

Partita I.V.A. 00043560283 - Cap. Soc. € 31.200 i.v.
Reg. imprese di Padova n. 42657 - R.E.A. PD n. 244728

ZETA OIL
Carburanti - Lubrificanti
Prodotti chimici

SCHEDE DI SICUREZZA
SECONDO IL REGOLAMENTO (UE) No 453/2010

Pagina 8/10 Data: 01/01/2019

SIRIO 2T 100 ML. / 1 LT.

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO.

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti: Smaltire i prodotti (e le emulsioni nel caso di prodotti lubrificanti solubili in acqua) esausti e i contenitori cedendoli a ditte autorizzate attenendosi alle disposizioni contenute nel DPR n. 691 del 23/08/02 (Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati) e nella parte IV del codice Ambientale (D. Lgs. N. 152 del 3/4/2006) e s.m.i.

Non scaricare in fognature, cunicoli o corsi d'acqua. Attenersi alle leggi vigenti. Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative: 91/156/CEE, 91/689/CEE, 94/92/CE e successivi adeguamenti.

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO.

14.1 Numero ONU: Non pericoloso ai fini del trasporto.

14.2 Nome di spedizione dell'ONU: N.A.

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto: N.A.

14.4 Gruppo di imballaggio: N.A.

14.5 Pericoli per l'ambiente: Marine pollutant: No N.A.

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori: N.A.

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II MARPOL 73/78 ed il codice IBC: N.A.

SEZIONE 15: INFORMAZIONE SULLA REGOLAMENTARE:

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela D.Lgs 9/4/2008 n. 81

D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali)

D.M. 03/04/2007 (Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE)

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013

Regolamento (UE) n. 453/2010 (Allegato I)

Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute in base all'Allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) e successivi adeguamenti:

Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative:

Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche).

D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter).

D.P.R. 250/89 (Etichettatura detergenti).

D.L. 3/4/2006 n. 152 Norme in materia ambientale.

D.M. del 13 febbraio 2003: terzo elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva n. 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale.

D.Lgs. N. 81 del 09/04/2008: Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



ZANCOPE s.r.l.

Via Galvani, 4 - Z.I.
35030 CASELLE di SELVAZZANO DENTRO (PD)
Tel. 049 8978870 - Fax 049 8988574
Sede legale: Via Buccari, 10
35030 TENCAROLA di SELVAZZANO DENTRO (PD)
e-mail: zaoil.lubrificanti@tin.it

Partita I.V.A. 00043560283 - Cap. Soc. € 31.200 i.v.
Reg. imprese di Padova n. 42657 - R.E.A. PD n. 244728

ZETA OIL
Carburanti - Lubrificanti
Prodotti chimici

SCHEDA DI SICUREZZA SECONDO IL REGOLAMENTO (UE) No 453/2010

Pagina 9/10 Data: 01/01/2019

SIRIO 2T 100 ML. / 1 LT.

1. Decreto ministeriale 14 gennaio 2008: Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni. D.P.R. n. 689 del 26/05/1959: Determinazioni delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco. Direttiva 98/8/CE del 16 febbraio 1998 relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica.

No

16 ALTRE INFORMAZIONI

Non utilizzare il prodotto per usi differenti da quelli previsti. In tal caso l'utilizzatore potrebbe essere soggetto a rischi non preventivati.

Il prodotto, non essendo classificato pericoloso e non contenendo materie prime pericolose, non è soggetto alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH Art. 31 e Allegato II relativo alla redazione delle Schede Dati di Sicurezza.

Questo documento è stato redatto da un tecnico competente in materia SDS e che ha ricevuto formazione adeguata.

Principali fonti bibliografiche:

ECDIN – Environmental Chemicals Data and Information Network – Joint Research Centre,

Commission of the European Communities

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS – Eight Edition – Van Nostrand Reinold

CCNL – Allegato 1

Istituto Superiore di Sanità – Inventario Nazionale Sostanze Chimiche

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità.

L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo Specifico che se ne deve fare.

Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci pericolose.

CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical Society).

CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio.

DNEL: Livello derivato senza effetto.

EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche europee esistente in commercio.

GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze pericolose in Germania:



ZANCOPE s.r.l.

Via Galvani, 4 - Z.I.
35030 CASELLE di SELVAZZANO DENTRO (PD)
Tel. 049 8978870 - Fax 049 8988574
Sede legale: Via Buccari, 10
35030 TENCAROLA di SELVAZZANO DENTRO (PD)
e-mail: zaoil.lubrificanti@tin.it

Partita I.V.A. 00043560283 - Cap. Soc. € 31.200 i.v.
Reg. imprese di Padova n. 42657 - R.E.A. PD n. 244728

ZETAOIL
Carburanti - Lubrificanti
Prodotti chimici

SCHEDA DI SICUREZZA
SECONDO IL REGOLAMENTO (UE) No 453/2010

Pagina 10/10 Data: 01/01/2019

SIRIO 2T 100 ML. / 1LT.

GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei prodotti chimici.

IATA: Associazione per il trasporto aereo internazionale.

IATA-DGR: Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto aereo internazionale" (IATA).

ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile.

ICAO-TI: Istruzioni tecniche della "Organizzazione Internazionale per l'aviazione civile" (ICAO).

IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose.

INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici.

KSt: Coefficiente di esplosione.

LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione di test.

LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test.

LTE: Esposizione a lungo termine.

PNEC: Concentrazione prevista senza effetto.

RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per via ferroviaria.

STE: Esposizione a breve termine.

STEL: limite d'esposizione a corto termine.

STOT: tossicità organo specifica.

TLV: Valore limite di soglia.

TWATLV: Valore limite di soglia per la media pesata su 8 ore. (ACGIH Standard).

WGK: Classe di pericolo per le acque (Germania).

N.A.:N.A.

N.D.: